



شماره سند: AH-Edu-PA-93-01
تاریخ تدوین: ۰۳/۳/۲۰
تاریخ بازنگری: ۰۶/۴/۱۹
تاریخ آخرین ویرایش: ۰۴/۴/۲۰



کهیر



دانشگاه علوم پزشکی مشهد

مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی کودکان اکبر

واحد آموزش به بیمار

داروهای اپی نفرین :

ممکن است طبق دستور پزشک نیاز به تزریق عضلانی اپی نفرین در مواقعی خاص باشد



با آرزوی سلامتی برای کودک عزیزتان



اسکن کد با نرم افزار بارکدخوان جهت دسترسی به مطالب آموزشی



منبع: www.nursingconsult.com

www.uptodate.com

اُدرس بیمارستان: بلوار شهید کاوه—بیمارستان کودکان اکبر

تلفن: ۵-۳۸۷۱۳۸۰۰ دافلی ۱۲۱

درمان کهیر :

انواع کهیر هیچ موقع نمی توانند کشنده و خطرناک باشند . مگر در حالت های خاص که به ندرت اتفاق می افتد.

هرچند در اغلب مواقع کهیرها خود به خود بهبود پیدا میکنند اما آزاردهنده بودن التهاب، قرمز ، خارش و سوزش پوست در هنگام ابتلا به این مشکل ، افراد را به فکر درمان می اندازد

داروهای مورد استفاده در کهیر :

داروهای آنتی هیستامین :

مصرف این داروها در بدن کاری میکند که تولید ماده هیستامین توسط سلول های ایمنی پوست به نام ماست سل متوقف شود و عامل درونی برای بروز کهیر از بین برود.

داروهای کورتیکواستروئیدی:

این داروها در واقع همان کورتون ها هستند که به صورت خوراکی ، وریدی ، افشانه ای و شکل های گوناگون دیگر مورد استفاده قرار میگیرند .

والدین گرامی:

این پمفلت شامل اطلاعاتی در مورد مراقبت و درمان از کودک شماست. امیدواریم با مطالعه این مطالب و رعایت نکات ذکر شده در آن، شاهد بهبودی سریعتر کودکان باشیم.



کھیر چیست ؟

کھیر باعث ایجاد تورم ، خارش، التهاب و سوزش در تمام پوست بدن یا بخش های مختلفی از آن خواهد شد



علت بروز کھیر

فعال شدن یک سری از سلول های ایمنی پوست که ماست سل نام دارند ، بیان شده است .

زمانی که یک عامل درونی یا خارجی سلول های ماست سل را فعال کند ، آن ها شروع به تولید ماده ای به نام هیستامین خواهند کرد . این ماده و مواد دیگری که توسط این سلول ها تولید می شوند ، عارضه پوستی به نام کھیر را به وجود خواهند آورد

علائم

- احساس خارش در پوست
- قرمز شدن پوست
- ملتهب شدن و برآمدگی پوست
- سفید شدن قسمت ملتهب بعد از فشار دادن

علل بروز کھیر چیست ؟

بعضی از خوراکی ها : شایع ترین این خوراکی ها ، مغزيجاتی از قبیل بادام زمینی ، فراورده های حیوانی مانند تخم مرغ و غذاهای دریایی از جمله صدف هستند

بعضی از داروها :

شایع ترین این داروها مانند:

آنتی بیوتیک هایی از قبیل سولفا و پنی سیلین ،

مسکن هایی از قبیل کدئین و مورفین ،

داروهای ضد التهابی از قبیل آسپرین ، ایبوپروفن و ناپروکسن

بعضی حیوانات خانگی :

مو ، بزاق دهان و فضولات بعضی از حیوانات خانگی باعث ایجاد کھیرهای پوستی میشود .گربه ، سگ و حیواناتی از این قبیل ، در این دسته قرار میگیرند

بعضی از عفونت ها :

عفونت هخای بدنی به دو دسته عفونت باکتریایی و ویروسی تقسیم بندی می شوند . هر یک از این عفونت ها انواع مختلفی دارند که بعضی در بدن افراد مختلف باعث ایجاد ضایعه پوستی کھیر میشوند

نیش حشرات :

ناحیه اطراف نیش حشراتی از قبیل زنبورروی پوست ، گاهی دچار کھیر میشوند . البته بعضی مواقع این کھیر به کل بدن سرایت میکند که به آن واکنش شدید آنافیلاکسی می گویند . این نوع کھیر باید سریعاً درمان شود چون امکان دارد ریه ف مجاری تنفسی و حتی بخش های دیگر را درگیر کند

