



دانشگاه علوم پزشکی مشهد

Mashhad University of Medical Science

مرکز پزشکی آموزشی، پژوهشی و درمانی کودکان اکبر

شماره پرونده: Unit No:

فرم آموزش به بیمار و خانواده در زمان ترخیص تنگی پیلور

نام خانوادگی: Family Name:	نام: Name:	بخش: Ward:	پزشک معالج: Attending Physician:
نام پدر: Father Name:	تاریخ تولد: Date of Birth:	اتاق: Room:	تاریخ پذیرش: Date of Admission:
		تخت: Bed:	

آموزش نحوه مصرف دارو بعد از ترخیص توسط پزشک

نام دارو	میزان و مدت زمان مصرف				نحوه صحیح مصرف دارو	مهرو امضای پزشک
	صبح	ظهر	عصر	شب		
آموزش دارو					قبل از غذا □ بعد از غذا □ همراه غذا □ ناشتا □ موقع خواب □ با آب زیاد □	
					قبل از غذا □ بعد از غذا □ همراه غذا □ ناشتا □ موقع خواب □ با آب زیاد □	
					قبل از غذا □ بعد از غذا □ همراه غذا □ ناشتا □ موقع خواب □ با آب زیاد □	
					قبل از غذا □ بعد از غذا □ همراه غذا □ ناشتا □ موقع خواب □ با آب زیاد □	
					قبل از غذا □ بعد از غذا □ همراه غذا □ ناشتا □ موقع خواب □ با آب زیاد □	

آموزش بعد از ترخیص توسط پرستار

تغذیه	رژیم شیر مادر با حجم کم اما دفعات مکرر باشد مصرف مایعات
فعالیت‌های مجاز و غیر مجاز	محدودیت فعالیت ندارد.
بهداشت	پانسمان از دو روز بعد از عمل برداشته شود و روز سوم به حمام برود. ده روز بعد از عمل جهت کشیدن بخیه به درمانگاه مراجعه نماید
سایر موارد آموزشی	استفراغ شیر خورده شده در هفته های اول گهگاهی محتمل است ولی در صورت تداوم این حالت به پزشک مراجعه نماید. در صورت عدم دفع ادرار و بروز تب و وجود ترشحات از زخم به پزشک مراجعه نماید.
پس از ترخیص	در صورت بروز هرگونه مشکل به درمانگاه یا اورژانس بیمارستان اکبر مراجعه کنید همه روزه با شماره تلفن ۳۱۲-۳۱۸۹۱۳۱۱ و یا کلینیک پرستاری آموزش سلامت ۱۲۱ تماس بگیرید  اسکن کد با نرم افزار بارکد خوان و ورود به سیستم و دسترسی به مطالب آموزشی سایت بیمارستان

امضاء و اثر انگشت بیمار یا همراه

تایید پرستار مسئول:

